

24h / XXL

Pour une
utilisation 24 h/24.

24 uur per dag
in gebruik.





24h / XXL

Design: Dauphin Design-Team



Exigences extrêmes. Le fauteuil de bureau pivotant doit être parfaitement conçu quand il est sollicité nuit et jour sur un poste de travail qui requiert une grande concentration. En effet, les signes de fatigue dus aux longues heures passées en position assise sont tabous devant les postes de commandes, dans les salles de surveillance ou dans le service clientèle 24h. L'assise dynamique dans les diverses positions assises favorise la performance.

Extreme eisen. Waar 24 uur per dag zeer geconcentreerd wordt gewerkt, moet de bureaufauteuil perfect zijn. Want in controle- en bewakingsruimtes en bij 24/7 bereikbare klantenservices zijn vermoeidheidsverschijnselen door lang zitten taboe. Dynamisch zitten in de meest uiteenlopende zitposities draagt bij aan het prestatievermogen.

@Just 24h

L'ergonomie parfaite 24h/24. Le fauteuil pivotant @Just utilisation 24h à dossier capitonné réglable en hauteur et réglage de la profondeur d'assise de série constitue la solution d'assise optimale dans le travail par équipes tournantes en flux tendu ou face à une sollicitation en continu. Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 150 kg max.; et jusqu'à 110 kg en version 24h.

Perfekte ergonomie, 24 uur per dag. De 24-uurs bureaufauteuil @Just met in hoogte verstelbare, gestoffeerde rugleuning en standaard verstelbare zitdiepte is de optimale zitoplossing voor gebruik bij meerploegendiensten of bij een bovengemiddeld gebruik. Bureaufauteuil voor personen met een gewicht van max. 150 kg (als 24-uurs bureaufauteuil tot 110 kg).



SE AJ 5086
+ accoudoirs | armleuningen A241APO



SE AJ 5098 protect
+ accoudoirs | armleuningen A241APO
empiècements latéraux en cuir | met leer afgewerkte zijanten



SE AJ 5099 protect
+ accoudoirs | armleuningen A241APO
empiècements latéraux en cuir | met leer afgewerkte zijkanten



Mécanismes | Technieken



Syncro-Evolution®:
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Réglage de la profondeur d'assise (6 cm; T6) et de l'inclinaison d'assise (-4°; NV) inclus.

Syncro-Evolution®:
Synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (6 cm; T6) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Appuie-nuque ergonomique:
réglable en hauteur 7 cm et inclinable à 40°, revêtement en cuir véritable noir (E); dans les catégories de tissu E+F, la teinte du cuir est assortie à celle du dossier
Ergo-neksteun: 7 cm in hoogte verstelbaar, 40° kantelbaar, bekleding echt leer zwart (E); bij stofgroep E+F leerkleur conform rugleuning

Variantes de capitonnage | Stofferingsvarianten



Fauteuil pivotant avec fonds capitonnés de couleurs dégradées (AJ 508x)
Bureaufauteuil met kussenbasis in dezelfde kleur (AJ 508x)



Fauteuil pivotant avec les côtés et le fond capitonné de l'assise et du dossier en cuir, noir (protect: protection de capitonnage; AJ 509x)
Bureaufauteuil met zijkanalen en kussenbasis van zitting en rugleuning in leer E, zwart (protect: bescherming van de bekleding; AJ 509x)

Accoudoirs | Armleuningen



A241APO
Réglables en hauteur (10 cm), Réglables en largeur avec un outil (5 cm), manchettes en PU souple
In hoogte verstelbaar (10 cm), in breedte verstelbaar m.b.v. gereedschap (5 cm), armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAP0
Aluminium poli
Gepolijst aluminium

Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)
Verstelbare lendensteun 3,5 cm in diepte verstelbaar

Équipement supplémentaire | Optionele uitvoering



ZFK01
Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise

ZFK01
Stoffering met pocketveren kern (Boxspring Core); puntelastische micropocketveren kern met daarbij een gewatteerde, visco-elastische schuimlaag voor optimaal zitcomfort



ZK05GS
Cintre, noir pour AJ 5088/5098
Kledinghanger, zwart voor AJ 5088/5098





Shape ^{24h}

Assise dynamique utilisation 24h. L'ergonomie manifeste des dossiers entièrement capitonnés est harmonieusement complétée par des revêtements en cuir Premium de première qualité ou des étoffes particulièrement résistantes. Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 200 kg max.; et jusqu'à 150 kg en version 24h.

Dynamisch zitten, 24 uur per dag. De zichtbare ergonomie van de rondom gestoffeerde rugleuning wordt harmonisch gecompleteerd door bekleding met het fijnste premiumleer of zeer robuuste bekledingsstoffen. Bureaufauteuil voor personen met een gewicht van max. 200 kg (als 24-uurs bureaufauteuil tot 150 kg).



ST SH 0989
+ accoudoirs | armleuningen A241APO



ST SH 0999
+ accoudoirs | armleuningen A241APO

Shape 24h



ST SH 0999
+ accoudoirs | armleuningen A241APO

Mécanismes | Technieken



Syncro-Tension® :
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu, avec réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante

Syncro-Tension®:
Synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging, incl. verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Appuie-nuque réglable en hauteur (15 cm) Revêtement en cuir véritable noir (E); dans les catégories de tissu E+F, la teinte du cuir est assortie à celle du dossier; support chromé

Neksteun 15 cm in hoogte verstelbaar, bekleding echt leer zwart (E); bij stofgroep E + F leerkleur conform rugleuning; dragers verchromd

Accoudoirs | Armleuningen



A241APO
Réglables en hauteur (10 cm), réglables en largeur avec un outil (5 cm), manchettes en PU souple

In hoogte verstelbaar (10 cm), in breedte verstelbaar m.b.v. gereedschap (5 cm), armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAPO
Aluminium poli
Gepolijst aluminium

Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en hauteur 5 cm et en profondeur 3,5 cm
Verstelbare lendensteun 5 cm in hoogte en 3,5 cm in diepte verstelbaar





Cento Miglia 24h | XXL

Confort d'assise aux dimensions larges. Le fauteuil pivotant Cento Miglia XXL est adapté aux personnes pesant jusqu'à 200 kg. Le mécanisme Syncro-Tension® renforcé assure, en association avec les dossiers élancés entièrement capitonnés et l'assise extra large en cuir Premium de haute qualité une expérience d'assise des plus agréables. Les concepteurs et managers sont ainsi à même de prendre les bonnes décisions dans une atmosphère détendue, même après une longue journée de travail. Les fauteuils pivotants avec appuie-nuque ergonomique sont spécialement conçus pour supporter une sollicitation 24h. Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 200 kg max.; et jusqu'à 150 kg en version 24h.

Zitcomfort in grote dimensies De Cento Miglia XXL-bureaufauteuil is geschikt voor personen met een gewicht van max. 200 kg. De versterkte Syncro-Tension®-techniek zorgt in combinatie met de slanke, rondom gestoffeerde rugleuning en de extra grote zitting in hoogwaardig premiumleer voor een uiterst prettige zitbeleving. Zo nemen denkers en leiders ook aan het einde van een lange werkdag nog op ontspannen wijze de juiste beslissingen. De bureaufauteuils met ergo-neksteun zijn speciaal ontworpen voor 24-uurs gebruik. Bureaufauteuil voor personen met een gewicht van max. 200 kg (als 24-uurs bureaufauteuil tot 150 kg).



ST MM 0783
+ accoudoirs | armleuningen A241APO



ST MM 0784
+ accoudoirs | armleuningen A241APO

Cento Miglia 24h | XXL



ST MM 0784 XXL
+ accoudoirs | armleuningen A241APO

Mécanismes | Technieken



Syncro-Tension® :
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® avec rattachement renforcé au dossier et amortissement supplémentaire du dossier par vérin à gaz pour une résistance jusqu'à 200 kg

Syncro-Tension®:
Synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® met versterkte rugleuningverbinding en extra rugleuningdemping m.b.v. een gasveer voor een belastbaarheid tot 200 kg.



Appuie-nuque ergonomique:
réglable en hauteur 7 cm et inclinable à 40°, revêtement en cuir véritable noir (E); dans les catégories de tissu E+F, la teinte du cuir est assortie à celle du dossier
Ergo-neksteun: 7 cm in hoogte verstelbaar, 40° kantelbaar, bekleding echt leer zwart (E); bij stofgroep E+F leerkleur conform rugleuning

Accoudoirs | Armleuningen



A241APO
Réglables en hauteur (10 cm), réglables en largeur avec un outil (5 cm), manchettes en PU souple
In hoogte verstelbaar (10 cm), in breedte verstelbaar m.b.v. gereedschap (5 cm), armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAP0
Aluminium poli
Gepolijst aluminium


Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en continu en hauteur (7 cm) et en profondeur (2 cm)
Lendensteun traploos in hoogte (7 cm) en diepte (2 cm) verstelbaar





500.000⁺ RUBS



Climatex Ultra est un tissu très résistant, qui est particulièrement bien approprié pour une utilisation sur 24h (500.000 tours Martindale). Ultra satisfait la certification Cradle-to-Cradle en argent ainsi que Oeko-Tex Standard 100.

Climatex Ultra is een zeer robuuste stof, die dankzij de hoge waarde van 500.000 schuurtoeren (Martindale) zeer geschikt is voor 24-uurs gebruik. Ultra is Cradle-to-Cradle gecertificeerd en voldoet aan de Oeko-Tex Standard 100.





24h / XXL

Vue d'ensemble | Overzicht



Modèle Model	@Just 24h	@Just 24h	@Just 24h
Numéro du modèle Modelnummer	AJ 5086 AJ 5096 protect	AJ 5088 AJ 5098 protect	AJ 5089 AJ 5099 protect
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	59-66 cm	83-97 cm	82-89 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/hoek)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)	—

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	SE	SE	SE
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm	6 cm	6 cm
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	128°	128°	128°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	Sur 4 positions 4 standen	Sur 4 positions 4 standen	Sur 4 positions 4 standen

Option | Optie

Coloris de modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armleuningen	2F	2F	2F
Piètement étoile / bâti Voetenkruis / onderstel	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Dimensions | Afmetingen





Shape 24h	Shape 24h	Cento Miglia 24h	Cento Miglia 24h
SH 0989	SH 0999	MM 0783	MM 0784
60 cm	87-102 cm	63 cm	81-88 cm
–	15 cm / -	–	7 cm / 40° (Ergo)
ST	ST	ST	ST
6 cm	6 cm	–	–
125°	125°	125°	125°
en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)
–	–	–	–
2F	2F	2F	2F
Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
5 / 3,5 cm	5 / 3,5 cm	7 / 2 cm	7 / 2 cm



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable.

Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk.

Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties.



RECYCLING

- › Matières non hybrides
- › Démontage en 5 min
- › Éléments en plastique entièrement recyclables
- › Utilisation dans les règles des matériaux d'emballage par le fabricant
- › Homogene materialen
- › Demonteerbaar in 5 min
- › Kunststof onderdelen volledig recyclebaar
- › Verpakkingsmateriaal wordt door de fabrikant op de juiste wijze afgevoerd.

LIFECYCLE

- › Exemption prouvée de substances nocives
- › Garantie 5 ans
- › Cycle de vie prolongé par rééquipement (p. ex. capitonnage de rechange)
- › Pièces usées faciles à remplacer et ajouter
- › Garantie de livraison ultérieure des pièces de rechange
- › Aantoonbaar vrij van schadelijke stoffen
- › 5 jaar garantie
- › Lange levensduur dankzij vervangbare onderdelen (bijv. vervangbare kussens)
- › Aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk te vervangen en achteraf te monteren
- › Nalevergarantie voor vervangende onderdelen

LOGISTICS

- › Flotte de camions en propre
- › Réseau mondial de logistique
- › Équipe de service en propre
- › L'économie du matériel d'emballage permet de réduire le volume d'emballage de près de 60% grâce à un conditionnement sous film
- › En option: Emballage en carton constitué de matériaux recyclés
- › Eigen vrachtwagens
- › Wereldwijd logistiek netwerk
- › Eigen serviceteam
- › Door besparing op verpakkingsmateriaal 60% minder verpakkingsvolume door levering in folie
- › Optioneel: kartonnen verpakking van recyclebaar materiaal



DESIGN & ERGONOMICS

- › La durabilité intégrée à notre philosophie de création
- › Centre dédié du design et du développement
- › Forme, fonction et durabilité
- › Duurzaamheid als deel van de vormgevingsfilosofie
- › Eigen design- en ontwikkelcentrum
- › Vorm, functie en duurzaamheid

SOURCING

- › Gestion responsable des ressources
- › Recours aux ressources durables
- › Matériaux recyclables à plus de 90%
- › 100% exempt de substances nocives
- › Approvisionnement de proximité: Achat de produits majoritairement de la région/d'Allemagne
- › Verantwoorde omgang met grondstoffen
- › Gebruik van duurzame grondstoffen
- › Meer dan 90% recyclebaar materiaal
- › 100% vrij van schadelijke stoffen
- › Near sourcing: inkoop overwegend bij lokale/Duitse bedrijven

PRODUCTION

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificats: EMAS, DIN EN ISO 14001 et Umweltpakt Bayern (pacte environnemental Bavière)
- › 100% énergie verte neutre en CO₂
- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificaten: EMAS, DIN EN ISO 14001 en Umweltpakt Bayern
- › 100% CO₂-neutrale groene stroom



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 0000051508





www.dauphin.de
dauphin-group.com

Fabricant et distributeur | **Fabrikant & verkoop:**
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribution Suisse | **Distribution Suisse:**
ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN