


Stilo ES

La solution d'assise individuelle
De individuelle zitoplossing



DAUPHIN



Stilo ES

Une solution d'assise ergonomique adaptée à toutes les tailles corporelles pour la diminution préventive d'un absentéisme coûteux.

De ergonomische zitoplossing voor ieder postuur voor het terugdringen van duur ziekteverzuim.

Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team



Polyvalent au service d'environnements modernes de travail doté d'un facteur de bien-être –voici Stilo ES, un siège primé par le label de qualité «testé et recommandé» de l'AGR. Son succès est dû à un design intemporel et une assise dynamique et activante grâce à aux possibilités de réglage individuelles. L'utilisateur peut, en fonction des exigences requises et sa situation personnelle au poste de travail, opter dans le principe modulaire pour la version de capitonnage et le mécanisme d'assise qui lui conviennent.

De allrounder voor moderne werkomgevingen met een feel-goodfactor – dat is Stilo ES, onderscheiden met het gerenommeerde AGR-keurmerk 'getest & aanbevolen'. Het succesrecept: tijdloos design en dynamisch-activerend zitten door individuele instelmogelijkheden. De gebruiker kan, afhankelijk van het eisenprofiel en de persoonlijke werkpleksituatie, dankzij het modulaire principe de juiste stofferingsvariant en zittechniek kiezen.

Stilo ES

variants + design

Capitonnage | Gestoffeerd



operator

Dossier à capitonnage avec coque extérieure en polyamide et touche de commande intégrée pour le réglage en hauteur du dossier. Appui-tête ergonomique réglable en hauteur et inclinable en option.

Gestoffeerde rugleuning met kunststof buitenschaal en geïntegreerde knop voor het verstellen van de rugleuning-hoogte. In hoogte verstelbare en kantelbare ergo-neksteun als optie.

Résille | Netstof



mesh

Dossier résille transparente, réglable en hauteur avec cadre en polyamide noir ou blanc. Climatisation optimale. Appui-tête ergonomique réglable en hauteur et inclinable en option.

Capitonnage intégral | Rondon gestoffeerd



Transparante, in hoogte verstelbare ne-trugleuning met zwart of wit kunststof frame. Optimaal ademend vermogen. In hoogte verstelbare en kantelbare ergo-neksteun als optie.



comfort

Dossier entièrement capitonné, réglable en hauteur sans touche de commande grâce au mécanisme Easy-Touch. Appui nuque ergonomique réglable en hauteur et inclinable en option.



Rondon gestoffeerde rugleuning, zonder knop in hoogte verstelbaar m.b.v Easy-Touch-systeem. In hoogte verstelbare en kantelbare ergo-neksteun als optie.




Stilo ES ergonomic evolution

Dauphin propose une culture d'assise ergonomique au service d'un cadre de travail exigeant. Nos modules d'ergonomie placent les gens au centre.

Dauphin propose des solutions d'assise adaptées à toutes les tailles. Qu'il soit grand ou petit, bien charpenté ou menu: chaque être a une façon d'être assis qui lui est propre. Le Stilo ES est bien un siège pivotant pour tout le monde. Grâce au support optimal, le travail en position assise devient un plaisir au quotidien.

Voor de veeleisende werkomgeving van nu biedt Dauphin een ergonomische zitcultuur. Onze ergonomiemodules stellen de mens centraal.

Dauphin biedt zitoplossingen voor ieder postuur. Groot of klein, fors of tenger: iedereen zit anders. Maar de Stilo ES is een bureaustoel voor iedereen. De optimale ondersteuning maakt zitten en werken elke dag weer fijn..



NOTRE CONCEPT D'ERGONOMIE

- › Le secret du «système modulaire»: Un siège parfaitement adapté à chaque morphologie.
- › Des équipements pour les bureaux et l'industrie: Chaque employé bénéficie du siège idéal pour son poste de travail.
- › Des sièges pivotants ajustables automatiquement et individuellement: Selon chaque taille et chaque poids.
- › Des mécanismes d'assise innovants: Pour une posture respectueuse du corps et la position assise dans le mouvement.
- › Les atouts satisfaction, motivation et productivité: Diminution des affections dorsales, de l'absentéisme et des mesures de rééducation onéreuses.

ONS ERGONOMIECONCEPT

- › Het geheim van het modulaire systeem: voor elk type mens een passende zitoplossing.
- › Voor kantoor en industrie: elke medewerker krijgt de juiste stoel voor zijn werkplek.
- › Automatisch of individueel instelbare bureaustoelen: voor elke lengte en elk gewicht.
- › Innovatieve zittechnieken: voor een gezonde houding en om bewegend te zitten.
- › Voor tevredenheid, motivatie en productiviteit: minder rugklachten, ziekteverzuim en dure revalidatiemaatregelen.

Stilo ES ergonomic evolution


Nous nous plions à vos besoins. Un bon siège de bureau est doté de nombreuses possibilités de réglage et permet l'adaptation individuelle selon la taille et les mensurations du corps.

Le fait de se lever souvent pendant le travail est un usage auquel le corps doit pouvoir s'adapter. La productivité augmente en station debout, mais c'est l'alternance qui compte. Le mieux est de commencer par cinq minutes toutes les heures. C'est une table réglable en hauteur qui à cet égard apporte son soutien, dans le cas idéal en pouvant être un poste de travail debout sur simple pression de bouton.

Wij houden rekening met uw wensen. Een goede bureaustoel heeft veel instelmogelijkheden en kan individueel worden afgestemd op de lengte en het postuur van de gebruiker.

Bij het werken gaan staan is een gewoonte waaraan het lichaam zich moet aanpassen. Bij staand werken neemt de productiviteit toe – maar de afwisseling is waar het om draait. Begin bij voorkeur met vijf minuten per uur. Een in hoogte verstelbaar bureau, dat idealiter met een druk op de knop in een stawerkplek verandert, biedt daarbij ondersteuning.

RYTHME DE TRAVAIL SAIN | GEZOND RITME TIJDENS HET WERKEN



ÊTRE ASSIS ET TRAVAILLER DE MANIÈRE SAIN

- › Un concentré de compétence en ergonomie depuis 50 ans: Dauphin est au service des solutions d'assise ergonomique innovantes depuis 1968. Notre entreprise a ainsi développé le premier mécanisme synchrone pour l'espace du bureau.
- › En coopération avec de grandes écoles, des médecins du travail et des kinésithérapeutes, nous développons des solutions d'assise sans cesse nouvelles pour chaque taille de corps.
- › Dauphin propose une culture d'assise ergonomique au service d'un cadre de travail exigeant. Nos modules d'ergonomie placent les gens au centre.

VOOR GEZOND ZITTEN EN WERKEN

- › Meer dan 50 jaar gebundelde ergonomie-expertise: Dauphin staat al sinds 1968 voor toonaangevende ergonomische zitoplossingen. Zo ontwikkelde ons bedrijf het eerste synchroonmechaniek voor het kantoor.
- › Samen met hogescholen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten doen wij onderzoek naar steeds weer nieuwe zitoplossingen voor ieder postuur.
- › Voor de veeleisende werkomgeving van nu biedt Dauphin een ergonomische zitcultuur. Onze ergonomiemodules stellen de mens centraal.





Étirement des vertèbres cervicales
De halswervelkolom wordt gestrekt

Redressement de la cage
thoracique
De borstkas komt omhoog

Basculement du bassin vers l'avant
Het bekken kantelt naar voren

(Modèle de roue dentée de Brügger)
(Tandwielmodel van Brügger)

-12°

FONCTIONS:

- » Mécanisme synchrone avec réglage automatique de l'inclinaison de l'assise et plage de réglage maximale de l'inclinaison de l'assise et du dossier
- » Syncro-3D-Balance® (3D): en complément avec la mobilité de toute la partie supérieure du siège

DOMAINE D'UTILISATION:

- » Utilisation universelle
- » Siège idéal pour toutes les tailles et tous les postes de travail

FUNCTIES:

- » Synchroonmechaniek met automatisch verstelbare zitneiging en maximaal verstelbereik van zit- en rugleuningneiging
- » Syncro-3D-Balance® (3D): met additionele bewegingsmogelijkheid naar de zijkanten van het complete bovendee van de stoel

TOEPASSING:


- » Universeel inzetbaar
- » Ideaal voor ieder postuur en elke werkplek

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR:

- ✓ Impulsions favorables au redressement pour une position assise active grâce à l'inclinaison automatique de l'assise
- ✓ Mobilité tridimensionnelle maximale en position assise (Syncro-3D-Balance®)
- ✓ Encouragement des impulsions naturelles du corps
- ✓ Activation de la musculature et de la circulation sanguine, amélioration du métabolisme
- ✓ Grand angle d'ouverture du corps pour une parfaite détente et une bonne régénération des disques intervertébraux
- ✓ Angle genoux/hanches maximal, meilleure circulation sanguine
- ✓ Diminution de la pression sur les organes du buste, meilleure respiration
- ✓ Soutien lombaire même dans les positions de travail avec inclinaison vers l'avant, le buste se redresse

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER:

- ✓ Impulsen om rechtop en actief te zitten door automatische zitneiging
- ✓ Maximale driedimensionale beweeglijkheid tijdens het zitten (Syncro-3D-Balance®)
- ✓ Stimulering van natuurlijke bewegingsimpulsen
- ✓ Activering van het spierstelsel en de bloedsomloop, ondersteuning van de stofwisseling
- ✓ Grote openingshoek van het lichaam voor optimale ontspanning, tussenwervelschijfregeneratie
- ✓ Maximale knie- en heuphoek, betere doorbloeding
- ✓ Ontlasting van de organen in het bovenlichaam, betere ademhaling
- ✓ Lendenondersteuning ook in de voorste werkposities, bovenlichaam wordt opgericht



Stilo ES operator

Les sièges pivotants Stilo ES operator allient l'assise ergonomique à un design moderne. les dossiers capitonnés dotés d'une coque extérieure en polyamide et d'une touche de commande intégrée pour le réglage de la hauteur du dossier permettent une adaptation optimale aussi bien pour les personnes de petite que de grande taille. La manipulation se fait aisément en position assise. En option, l'appuie-nuque ergonomique apporte encore plus de confort dans la détente en position inclinée.

De Stilo ES operator-bureaustoelen combineren ergonomisch zitten met een modern design. De gestoffeerde rugleuning met kunststof buitenschale en geïntegreerde knop voor het verstellen van de rugleuninghoogte kan optimaal worden afgestemd op zowel kleine als grote mensen. De gebruiker kan de instelling eenvoudig al zittend veranderen. De optionele ergo-neksteun zorgt tijdens ontspannen achteroverleunen voor nog meer comfort.



AB ST 6895 operator
+ accoudoirs | armleuningen A341APO

3D ST 6895

QS ST 6895

TA ST 6895



3D ST 6855 operator
+ accoudoirs | armleuningen A241KGS

AB ST 6855

QS ST 6855

TA ST 6855

Stilo ES operator



3D ST 6855 operator
+ accoudoirs | armleuningen A241KGS

Mécanismes | Technieken



AB

Syncro-Activ-Balance® (AB): Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -12°)



Série (AB, 3D/3Df): Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Standard (AB, 3D/3Df): Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



3D 3Df

Syncro-3D-Balance® (3D): Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -8°) et des deux côtés (inclinaison jusqu'à +/-6°)

Syncro-3D-Balance® (3D): synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -8°) en naar beide zijden (neiging tot +/-6°)



Appuie-tête ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable jusqu'à 40° (ST 6895)
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar (ST 6895)

Syncro-3D-Balance® pouvant être fixé (3Df): verrouillage supplémentaire en position zéro ou avec inclinaison vers l'avant de -6°

Syncro-3D-Balance® vergrendelbaar (3Df): extra vergrendeling in de nulstand of in een naar voren gekantelde stand van -6°



QS

Syncro-Quickshift® (QS): Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Réglage en hauteur du dossier (10 cm): Réglage aisé en position assise au moyen de touches de commande intégrées de chaque côté
Hoogteverstelling rugleuning (10 cm): comfortabel al zittend te verstellen dankzij geïntegreerde bedieningselementen aan beide zijden



TA

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)



Soutiens lombaires | Lendensteunen

L01: Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)
L01: Lendensteun in diepte verstelbaar (3,5 cm)

Accoudoirs | Armleuningen



A246KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO (4F)
Manchettes en cuir
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les infections
*met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FHAP0
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)




Stilo ES mesh

Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team



Une combinaison parfaite entre ergonomie et design. Les sièges pivotants avec dossier résille respirant réglable en hauteur présentant un cadre en polyamide noir ou blanc assurent un confort d'assise parfait tout en offrant un aspect esthétique haut de gamme. Le modèle Stilo ES mesh peut être équipé du mécanisme d'assise approprié dans le système modulaire en fonction de chaque situation de travail et des exigences données. L'appuie-nuque ergonomique en option est réglable en hauteur (7 cm) et inclinable (40°).

Een perfecte combinatie van ergonomie en design. De bureausstoelen met een in hoogte verstelbare, ademende netrugleuning met zwart of wit kunststof frame bieden perfect zitcomfort en hebben bovendien een zeer esthetische vorm. Dankzij het modulaire systeem kan Stilo ES mesh worden uitgevoerd met een bij de werksituatie en eisen passende zittechniek. De optionele ergo-neksteun is 7 cm in hoogte verstelbaar en kan 40° worden gekanteld.





3D ST 6755 mesh
+ accoudoirs | armleuningen A241KGS

AB ST 6755

QS ST 6755

TA ST 6755



AB ST 6795 mesh
+ accoudoirs | armleuningen A441APO

3D ST 6795

QS ST 6795

TA ST 6795

Stilo ES mesh



3D ST 6755 mesh
+accoudoirs | armleuningen A241KGS

Mécanismes | Technieken



Sincro-Activ-Balance® (AB):
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -12°)

Sincro-Activ-Balance® (AB):
synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -12°)



Série (AB, 3D/3Df): Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Standard (AB, 3D/3Df): Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Sincro-3D-Balance® (3D):
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -8°) et des deux côtés (inclinaison jusqu'à +/-6°)

Sincro-3D-Balance® (3D):
synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -8°) en naar beide zijden (neiging tot +/-6°)



Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable jusqu'à 40° (ST 6795)
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en in 40° kantelbaar



Sincro-Quickshift® (QS):
Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Sincro-Quickshift® (QS):
Synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)




Réglage en hauteur du dossier (7 cm): Réglage aisé en position assise au moyen d'une touche de commande intégrée
Hoogteverstelling rugleuning (7 cm): comfortabel al zittend te verstellen dankzij geïntegreerd bedieningselement



Sincro-Smart-Automatic® (TA):
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

Sincro-Smart-Automatic® (TA):
Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)



Soutiens lombaires | Lendensteunen

L08: Soutien lombaire réglable en profondeur (2,5 cm)
L28: Soutien lombaire réglable en profondeur (2,5 cm) capitonné
L08: Lendensteun in diepte verstelbaar (2,5 cm)
L28: Lendensteun in diepte verstelbaar (2,5 cm) gestoffeerd

Accoudoirs | Armleuningen



A246KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A241KGS* (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO* (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO* (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FHAGS
Aluminium noir (en option)
Zwart aluminium (optie)



FHKVW
Polyamide blanc (en option)
Witte kunststof (optie)



FHAPV
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)

FHAVV
Aluminium blanc (en option)
Wit aluminium (optie)

Coloris de modèle | Modelkleur




KGS
Noir (RAL 9011)
Zwart (RAL 9011)



KVV
Blanc signalisation (~RAL 9016)
Verkeerswit (~RAL 9016)

* Coloris du fourreau d'accoudoir = coloris du modèle
Kleur van de armleuninghuls = modelkleur



Stilo ES comfort



Les sièges pivotants Stilo ES comfort avec dossier haut entièrement capitonné présentent un contour de dossier qui s'inspire de la colonne vertébrale pour offrir un soutien optimal devant le poste de travail. Les dossiers réglables en hauteur grâce au mécanisme dit Easy-Touch sont très aisément manipulables sans aucune touche de commande.

De Stilo ES comfort-bureaustoelen met hoge, rondom gestofeerde rugleuning hebben een anatomische rugleuningcontour voor een goede ondersteuning tijdens het werken. De rugleuningen zijn in hoogte verstelbaar dankzij het zogeheten Easy-Touch-systeem en kunnen eenvoudig worden versteld zonder dat daar knoppen aan te pas komen.





AB ST 6995 comfort
+ accoudoirs | armleuningen A441APO
3D ST 6995
QS ST 6995
TA ST 6995



3D ST 6955 comfort
+ accoudoirs | armleuningen A241KGS
AB ST 6955
QS ST 6955
TA ST 6955

Stilo ES comfort



3D ST 6958 comfort
+ accoudoirs I armleuningen A241KGS

Mécanismes | Technieken



Sincro-Activ-Balance® (AB):
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -12°)

Sincro-Activ-Balance® (AB): synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -12°)



Série (AB, 3D/3Df): Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Standard (AB, 3D/3Df): Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Sincro-3D-Balance® (3D):
Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement) ainsi qu'avec inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -8°) et des deux côtés (inclinaison jusqu'à +/-6°)

Sincro-3D-Balance® (3D): synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging en onmiddellijk voelbare instelling van de veerkracht (fijnafstelling) en met automatische neiging van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging tot -8°) en naar beide zijden (neiging tot +/-6°)




Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable jusqu'à 40° (ST 6995)
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar



Sincro-Quickshift® (QS):
Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Sincro-Quickshift® (QS): Synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Réglage en hauteur du dossier (7 cm): Réglage aisé en position assise sans touche de commande au moyen d'un système Easy-Touch intégré
Hoogteverstelling rugleuning (7 cm): comfortabel al zittend te verstellen zonder bedieningselement dankzij geïntegreerd Easy-Touch-systeem



Sincro-Smart-Automatic® (TA):
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

Sincro-Smart-Automatic® (TA): Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)



Soutiens lombaires | Lendensteunen

L01: Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)
L01: Lendensteun in diepte verstelbaar (3,5 cm)

Accoudoirs | Armleuningen



A246KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les infections
*met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)




FHAPO
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)

FHAGS
Aluminium noir (en option)
Zwart aluminium (optie)

Stilo ES ergonomic platforms

TA Syncro-Smart-Automatic®



- > Syncro-Smart-Automatic® avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur
Syncro-Smart-Automatic® met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht
- > Design élégant grâce à un mécanisme de conception plate et compacte
Aantrekkelijk design dankzij het platte, compacte design van de techniek
- > Éléments de commande facilement accessibles, intégrés au siège
In de zitting geïntegreerde, gemakkelijk te bereiken bedieningselementen
- > Angle d'ouverture du dossier 125°
Openingshoek van de rugleuning 125°
- > Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante
Verstelbare zitdiepte (5 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

QS Syncro-Quickshift®



- > Mécanisme de base, entièrement équipé
Gebruiksvriendelijke instaptechniek met volledige uitvoering
- > Syncro-Quickshift® avec réglage rapide de la force de rappel du dossier offre un soutien pour les différents utilisateurs et constitue la solution idéale pour les postes de travail à rotation de personnel
Syncro-Quickshift® met snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning biedt ondersteuning voor verschillende gebruikers en is de ideale oplossing voor flexibele werkplekken
- > Angle d'ouverture du dossier 125°
Openingshoek van de rugleuning 125°
- > Réglage de l'inclinaison d'assise sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°)
In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°)
- > réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante
Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

AB Syncro-Activ-Balance®




- Impulsions au redressement de la colonne vertébrale pour une position assise active et mobile
Impulsen om de wervelkolom op te richten voor een actieve, dynamische zithouding

- Angle d'ouverture du dossier 128°
Openingshoek van de rugleuning 128°

- Équilibrage automatique de toute la partie supérieure du siège jusqu'à -12° vers l'avant, verrouillable en plusieurs positions; avec le basculement du bassin vers l'avant, tous les segments de la colonne vertébrale se redressent pour placer le bassin, à peu de chose près, dans le même angle qu'il adopte en position debout (modèle de roue dentée de Brügger)
Automatische balans van het complete bovendeeel van de stoel tot -12° naar voren, in meerdere standen vergrendelbaar; als het bekken naar voren kantelt, richten alle segmenten van de wervelkolom zich op en staat het bekken in ongeveer dezelfde hoek als wanneer iemand staat (tandwiel-model van dr. Brügger)

- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante
Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

3D Syncro-3D-Balance®



- La liberté de mouvement permanente permet aussi de stimuler et de renforcer la musculature complexe du dos, d'améliorer la circulation du sang et par conséquent d'optimiser l'oxygénation de l'organisme
De permanente, vrije beweging stimuleert en versterkt de complexe rugspieren, verbetert de doorbloeding en optimaliseert daardoor de zuurstoftoevoer

- Angle d'ouverture du dossier 128°
Openingshoek van de rugleuning 128°

- Équilibrage automatique de toute la partie supérieure du siège jusqu'à -8° vers l'avant; Syncro-3D-Balance® fixable: verrouillage en position zéro ou avec une inclinaison vers l'avant de -6°
Automatische balans van het complete bovendeeel van de stoel tot -8° naar voren; Syncro-3D-Balance® vergrendelbaar: vergrendeling in de nulstand of in een naar voren gekantelde stand van -6°

- Mouvement automatique de l'assise et du dossier des deux côtés (+/- 6°), pour accompagner la position assise libre et naturelle
De automatische beweging van zitting en rugleuning naar beide zijden (+/- 6°) ondersteunt een vrije, natuurlijke zithouding

- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante
Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

Stilo ES

Vue d'ensemble | Overzicht



Modèle Model	operator	operator
Numéro de modèle (sans/avec appui nuque) Modelnummer (zonder/met neksteun)	ST 6855	ST 6895
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	61-71 cm	85-102 cm
Appui nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/neiging)	–	7 cm/40° (Ergo)

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	AB3DQS TA	AB3DQS TA
Réglage de l'inclinaison d'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
Réglage latéral de l'inclinaison d'assise Lateraal verstelbare zitneiging	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)	Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)

Option | Optie

Coloris de modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs ArMLEuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Piètement étoile / bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium	Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Dimensions | Afmetingen





mesh	mesh	comfort	comfort
ST 6755	ST 6795	ST 6955	ST 6995
61-68 cm	85-99 cm	57-64 cm	81-95 cm
–	7 cm/40° (Ergo)	–	7 cm/40° (Ergo)

AB 3D QS TA	AB 3D QS TA	AB 3D QS TA	AB 3D QS TA
-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)	Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)	Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)	Sur 4 positions (QS) 4 standen (QS) en continu par vérin à gaz (3D, AB) traploos m.b.v. gasveer (3D, AB)
sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)

Noir, Blanc Zwart, Wit	Noir, Blanc Zwart, Wit	Noir Zwart	Noir Zwart
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium	Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium	Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium	Polyamide / aluminium Kunststof / aluminium
- / 2,5 cm	- / 2,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm



Stilo ES Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous rendons transparent que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering maken wij transparant dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprise | Onderneming:



Stilo ES:





Matériel

- › Stilo ES est composé à plus de 50% de matériaux recyclés.
- › Stilo ES ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. Le revêtement par poudre est exempt de composés volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30% de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier et l'emballage, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Stilo ES a été conçu et développé dans le sens d'une fabrication impliquant le moins de déchets et d'énergie possible, et produisant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de Stilo ES se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › Stilo ES peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Material

- › Stilo ES bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Stilo ES bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › Stilo ES werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › Stilo ES heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › Stilo ES kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100% worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.







www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
dauphin-group.com

Fabricant | **Fabrikant:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribution | **Verkoop:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN